


falken°hr

home of music

118

Viel mehr als nur ein Hi-Fi Rack.



Inhaltsverzeichnis

3 Übersicht 118 – Klangmöbel und Klangbasen - Ausstattungen und Optionen

KLANGMÖBEL¹ GENIUM LINE und PURE LINE

4	Genium Line
6	Pure Line
8	Grundmodelle mit Preisen
8	Genium Line
8	Pure Line
9	Serienausstattung
9	Technologie
10	Ausstattung Klang- und Funktionalkörper
13	Verkleidung
13	Zubehör
14	Sonderausstattung
14	Ausstattung
14	Verkleidung
15	Verpackung

16	Oberflächen
16	Fachböden
17	Verkleidungen
18	Abmessungen
18	Genium Line
19	Pure Line

KLANGBASEN² BASE LINE

21	Base Line
22	Grundmodelle mit Preisen
22	Base Line
23	Serienausstattung
23	Technologie
24	Ausstattung Klang- und Funktionalkörper
25	Verkleidung
25	Zubehör
26	Sonderausstattung
26	Verkleidung
26	Verpackung
27	Oberflächen
27	Fachböden
28	Verkleidungen
29	Abmessungen
29	Base Line
30	Garantie
31	Erläuterungen

Übersicht 118

Ausstattung und Optionen

Genium Line	Pure Line	Base Line
-------------	-----------	-----------

BAUFORM

Einfachweit ³	●	●	●
Doppeltweit ³	●	●	-
Dreifachweit ³	●	●	-

BAUHÖHE

118 mm	-	-	●
700 mm	●	●	-
850 mm	●	●	-
1000 mm	●	●	-

TECHNOLOGIE

Fächer in Compound Bauweise	●	●	●
3D/10 Technologie – schwingungstechnische Entkopplung	●	●	●
3D/10 Technologie – elektromagnetische Entkopplung	●	●	●
Klanganpassung	●	●	●
Fächer umsetzbar	●	●	-
Entkopplung aller Anbauteile	●	●	●
Stabilisationsebene mit Dämpfungsbeton	-	-	●
Aneinanderreihbar	●	●	-
Stapelbar	○	○	-

AUSSTATTUNG

Schubfach	○	○	-
Rollen	-	-	-
Installationsebene mit Kabeleinführung und Zugentlastungen	●	-	-
Steck- und klappbare Rückwand	●	-	-
Entkoppelter Stellplatz	○	○	-
Montagewerkzeug und Bedienungsanleitung	●	●	●



Genium Line

Geschaffen für vollendeten Musikgenuss im Wohnraum. Klang, Design und Funktionalität in perfekter Symbiose. Für allerhöchste Ansprüche.





Genium Line

Ausgestattet mit Installationsebene, Verkleidung, Rückwand und optionalem Schubkasten.





Pure Line

Geschaffen für Puristen. Klang und Design stehen im Vordergrund. Purismus für gehobene Ansprüche





Pure Line

Ausgestattet mit Verkleidung und optionalen Schubkasten.



Grundmodelle 118

Genium Line und Pure Line

Höhe in mm	Baubreite	Breite in mm	Nutzbreite in mm	Fächer in Stk	Gewicht ⁴ in kg	Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.
118 Genium Line						
700	einfachweit	698	560	3	67,0	
850	einfachweit	698	560	3	74,0	
1000	einfachweit	698	560	3	81,0	
700	doppeltweit	1178	1040	3	95,0	
850	doppeltweit	1178	1040	3	103,0	
1000	doppeltweit	1178	1040	3	110,0	
700	dreifachweit	1698	1560	3	127,0	
850	dreifachweit	1698	1560	3	137,0	
1000	dreifachweit	1698	1560	3	147,0	
118 Pure Line						
700	einfachweit	698	560	3	59,0	
850	einfachweit	698	560	3	64,0	
1000	einfachweit	698	560	3	70,0	
700	doppeltweit	1178	1040	3	84,0	
850	doppeltweit	1178	1040	3	89,0	
1000	doppeltweit	1178	1040	3	95,0	
700	dreifachweit	1698	1560	3	112,0	
850	dreifachweit	1698	1560	3	117,0	
1000	dreifachweit	1698	1560	3	123,0	

Serienausstattung 118

Genium Line und Pure Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Genium Line


Pure Line

TECHNOLOGIE

Fächer in Compound-Bauweise	<p>Mehrlagiger Aufbau aus MDF und Aluminium mit Spezialverklebung.</p>		●	●
3D/10 Technologie – schwingungstechnische Entkopplung	<p>Die hohe Kunst des dynamischen Klangbildes liegt für uns darin, Mikroschwingungen möglichst gezielt abzuleiten und so wenig wie irgend möglich zu dämpfen. Die neuartigen, innovativen Anschlüsse der FalkenOhr Fachböden an die Steher sind wahlweise dämpfend oder leitend. Dies ermöglicht die in einem Fachboden durch die Audiokomponenten entstehenden Mikroschwingungen gezielt abzuleiten, ohne die anderen Ebenen zu beeinflussen.</p> <p>Ihr Nutzen: Die Mikroschwingungen der Elektronik werden zielgerichtet und extrem schnell abgeleitet und die Geräte untereinander entkoppelt, dies führt zu einem hochdynamischen und präzisen Klangbild</p>		●	●
3D/10 Technologie – elektromagnetische Entkopplung	<p>Durch die Aluminiumeinlagen ist es möglich die durch das elektromagnetische Feld der Audiokomponenten induzierte Spannung mittels Potentialausgleich für jede Ebene unabhängig voneinander abzuleiten.</p> <p>Ihr Nutzen: Dies führt zu einer drastischen Reduktion der elektromagnetischen Beeinflussung zwischen den verschiedenen Geräten und damit zu einer deutlichen Erhöhung der Präzision und Klarheit im Klangbild.</p>		●	●
Klanganpassung – Analytisch/Warm	<p>Anpassung des Klangbildes an Ihre Hörvorlieben und Wohnraumgegebenheiten durch veränderbare Dämpfung der Bodenteller. Sollte durch Steinböden, gewisse Audiokomponenten bzw. Wohnraumbedingungen ein zu harter analytischer Klang entstehen, ist es möglich einen Kunststoffring in den Bodenteller einzusetzen. Ansonsten liegt der Edelstahlbodenteller direkt am Boden auf. Die Dämpfung kann für jeden Steher und damit für jedes Fach einzeln verändert werden.</p>		●	●
Fächer in einem Raster von 25 mm umsetzbar	<p>Jedes einzelne Fach kann jederzeit in einem Raster von 25 mm umgesetzt werden.</p>		●	●

Serienausstattung 118

Genium Line und Pure Line

		Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.	Genium Line	Pure Line
<p>Klare Struktur</p> 	<p>FalkenOhr Klangmöbel haben eine klare strukturelle Trennung in drei Hauptbaugruppen. Diese werden unabhängig voneinander montiert und sind untereinander entkoppelt.</p> <p>KLANGKOERPER Das klangliche Zentrum Ihres Klangmöbels. Konzipiert für ein äußerst klares, kraftvolles und räumliches Klangbild.</p> <p>FUNKTIONALKOERPER Das Mehr an Möglichkeiten und Funktionalität für Ihr Klangmöbel. Konzipiert für Ihren Wohnraum und Ihre High End Audio Komponenten.</p> <p>VERKLEIDUNG Die wunderschöne Hülle für Ihr Klangmöbel</p>		●	●
<p>Entkopplung der Anbauteile</p>	<p>Alle Anbauteile an den Klangkörper sind einerseits in sich aus dämpfendem Material gefertigt und andererseits durch einen speziell vergossenen thermoplastischen Kunststoff als Verbindungselement entkoppelt. Dieser auch speziell im Maschinenbau eingesetzte Kunststoff zeichnet sich durch seine hohe Homogenität und damit gleichmäßigen Dämpfungseigenschaften bei hoher Festigkeit aus.</p>		●	●
<p>Aneinanderreihbar</p> 	<p>Klangmöbel gleicher oder verschiedener Höhe können auch beliebig aneinandergereiht werden.</p> <p>Ihr Nutzen: Absolut freie Gestaltungsmöglichkeiten für die Beheimatung Ihrer Elektronik.</p>			
<p>Stapelbar</p> 	<p>Auf Wunsch sind die Modelle der Baureihe 118 auch stapelbar. Die Technologie der Fachentkopplung funktioniert unabhängig für jedes der beiden Racks.</p> <p>Ihr Nutzen: Volle Technologie auf engstem Raum für beengte Platzverhältnisse.</p>		○	○

10

Serienausstattung 118

Genium Line und Pure Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Genium Line

Pure Line

AUSSTATTUNG

KLANGKÖRPER

Steher inkl. Spikes
4 Stk.




Gefertigt aus hoch homogenen, vergossenen Aluminium EN AW-5083 in Natur E6/CO eloxiert.

Rohes Aluminium ist relativ weich und nimmt somit Resonanzen gut auf und kann diese aufgrund der geordneten Mikrostruktur sehr gleichmäßig verteilen und weiterleiten. Bei Veredelung der Oberfläche mit Eloxal, entsteht eine harte Schicht, die das Aluminium unempfindlich macht und gleichzeitig sehr schallschnell ist. Damit erreicht man eine extrem schnelle Weiterleitung von Schwingungen und Resonanzen und gleichzeitig eine gewisse und gewollte Dämpfung. Diese Kombination findet man so ausgeglichen in keinem anderen Material vor.

Spikes aus Edelstahl 1.4305

● ●

Fachböden
3 Stk.



Fachböden in Compound Bauweise mit innovativer integrierter Anschlussstechnologie.

Ein Fach ist an jeweils einen Steher leitend und an die anderen drei Steher isolierend angebunden. Für das Modell 516 erfolgt die Anbindung an jeden Steher redundant, d.h. in doppelter Ausführung. Dies führt zu perfekter Weiterleitung der Mikroschwingungen der Elektronik und zu maximaler Steifigkeit des Klangkörpers.

● ●

Bodenteller
4 Stk.



Bodenteller aus Edelstahl 1.4305. Optionaler Kunststoffring aus hoch dämpfendem vergossenem Polyamid. Mechanisch hoch belastbar und gut dämpfend.

● ●

Serienausstattung 118

Genium Line und Pure Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Genium Line

Pure Line

FUNKTIONALKÖRPER

Installationsebene



Eigener sehr gut zugänglicher Raum zur Kabelverlegung. Entwickelt für eine geordnete Verlegung und Befestigung der Signal- und Stromleitungen. Geeignet für Leitungsdurchmesser bis 20 mm und Steckerdurchmesser bis 42 mm. Vollständig entkoppelt vom Grundrahmen.

Ihr Nutzen: „Unsichtbare“ Kabelverlegung, Schutz vor Staub und einfache Reinigung.

●

–

Zugentlastungsschienen 2 Stk.



Zugentlastungsschienen aus eloxiertem Aluminium innerhalb der Installationsebene. Mit den mitgelieferten Klettkabelbindern können sie Ihre Kabel einfach und immer wieder befestigen. Die Zugentlastungsschienen können in einem Raster von 25 mm werkzeuglos umgesetzt werden.

Ihr Nutzen: Saubere geordnete Kabelverlegung. Schwingungstechnisch entkoppelt vom Grundrahmen.

●

–

Entkopplung der Kabel



Für Kabeldurchmesser von 6 -20 mm. O-Ringe zur Fixierung der Kabel. Die Kabel können in dieser Lagerung frei schwingen und sind zudem von externen mechanischen Schwingungen und Vibrationen entkoppelt.

Ihr Nutzen: Minimierung der Störungen von außen auf die Verkabelung und damit eine klare Verbesserung der Wiedergabequalität Ihrer Elektronik.

●

–

Kabeleinführung von der Oberseite



Diese Ausnehmung in der Rückwand ermöglicht die Kabelführung von der Klangmöbeloberseite in die Installationsebene.

●

–

Serienausstattung 118

Genium Line und Pure Line

		Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.	Genium Line	Pure Line
Rückwand 	<p>Die Rückwand ist klappbar oder einfach komplett entfernbar. Daher haben sie von allen Seiten vollständige Eingriffsmöglichkeit während der Installation Ihrer Elektronik. Montiert ist die Rückwand die perfekte Abdeckung und Abschirmung für Ihre Verkabelung.</p> <p>Ihr Nutzen: Perfekter Schutz für Ihre Verkabelung und hochwertiger optischer Eindruck von der Möbelvorderseite.</p>		●	—
VERKLEIDUNG				
Verkleidung inkl. Entkopplung 	<p>Gefertigt aus dämpfenden MDF. In gesteckter Ausführung, und damit jederzeit rasch demontierbar</p> <p>Die wunderschöne Hülle für Ihr Klangmöbel. Abgesehen von der ästhetischen Erscheinung wird auch die Klarheit des Klanges auf Grund der Masse und der Abschirmung der Audiokomponenten von externen Einflüssen noch einmal hörbar verbessert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwingungstechnisch entkoppelt vom Klangkörper 		●	●
ZUBEHÖR				
Montagewerkzeug und Bedienungsanleitung 	<p>Komplettes Zubehör zur perfekten Installation und Optimierung Ihres Klangmöbels. Umfang je nach gewähltem Modell:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Stk. Bodenteller • 4 Stk. Kunststoffeinsätze für Bodenteller • 1 Stk. Gabelschlüssel 22 • 1 Stk. Gabelschlüssel 13 • 1 Stk. Dosenlibelle • Innensechskantschlüssel • O-Ringe • Weiße Baumwollhandschuhe • Bedienungsanleitung 		●	●

Sonderausstattung 118


Genium Line und Pure Line

Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.	Genium Line	Pure Line

AUSSTATTUNG

KLANGKÖRPER

Zusätzliches Fach
1 Stk.



Fachböden in Compound Bauweise mit innovativer integrierter Anschlussstechnologie.

Einfachweit
Doppeltweit
Dreifachweit

Entkoppelter Stellplatz
1 Stk.



Für jeden gewünschten Stellplatz wird eine 12 mm starke Aluminiumplatte (EN AW-5083, natur E0/C6 eloxiert) in den Fachboden eingesetzt und auf 3 Spikes in Spikeschuhen aus Edelstahl 1.4305 gelagert.

Die klangtechnische Maximallösung durch zusätzliche Masse und Entkopplung, wahlweise für eine oder mehrere Ebenen.

Ihr Nutzen: Maximale Entkopplung der Elektronik von der Umgebung bzw. untereinander. Daher höchste Präzision im Klangbild.

FUNKTIONALKÖRPER

Schubkasten
1 Stk.



Schubkasten, als optimaler Stauraum für Ihr HiFi-Zubehör. Dieser Lade kann an jeder beliebigen Stelle direkt unterhalb eines Fachbodens montiert werden. Die Lade wird durch sanftes Antippen geöffnet und schließt leise und mühelos. Schwingungstechnisch entkoppelt vom Klangkörper.

- TIP-ON BLUMOTION⁶ Beschläge
- Schubkasten aus MDF
- Einlegematte gegen Verrutschen

Einfachweit
Doppeltweit
Dreifachweit

Sonderausstattung 118

Genium Line und Pure Line

Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.	Genium Line	Pure Line
--	-------------	-----------

VERKLEIDUNG

Design Elemente inkl.
Entkopplung



ohne Designelement



Gestecktes Designelement zur Verkleidung der Bodenspindeln.
Gefertigt aus Aluminium (EN AW-5083, natur EO/C6 eloxiert)

- Schwingungstechnisch entkoppelt vom Klangkörper

	○	○
--	---	---

VERPACKUNG

Verpackung



Verpackt in hochwertiger Holzkiste aus
leichtem, hochfestem und widerstandsfähigen
Ceiba Sperrholz. Deckel geclipst und
abnehmbar.

Einfachweit
Doppeltweit
Dreifachweit

	○	○
--	---	---

Oberflächen 118

Genium Line und Pure Line

Aufpreis ⁵ pro Fach Euro exkl. MwSt. einfachweit	Aufpreis ⁵ pro Fach Euro exkl. MwSt. doppeltweit	Aufpreis ⁵ pro Fach Euro exkl. MwSt. dreifachweit	Genium Line	Pure Line
---	---	--	-------------	-----------

FACHBÖDEN

Unilackierungen

	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30, mit leichter Struktur <input type="checkbox"/> seidematt G70				● ○	● ○
	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				- ○	- ○
	Arktisgrau ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30, mit leichter Struktur <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○
	Arktisgrau ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				○ ○	○ ○

Echtholzfuerniere

	Ahorn ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○
	Ahorn ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				○ ○	○ ○
	Birne ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○
	Birne ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				○ ○	○ ○
	Makassar replica ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○
	Makassar replica ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				○ ○	○ ○
	Makassar ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○
	Makassar ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert				○ ○	○ ○
	Teak ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidematt G70				○ ○	○ ○

Individualoberfläche

Ihr Wunschoberfläche ⁸ auf Anfrage						○	○
---	--	--	--	--	--	---	---

Oberflächen 118

Genium Line und Pure Line

Aufpreis ⁵ Euro exkl. MwSt. Verkleidung kompl.	Genium Line	Pure Line

Verkleidungen

Unilackierungen

	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		● ○	● ○
	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		- ○	- ○
	Reinweiß ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		● ○	● ○
	Reinweiß ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○	○ ○

Metalllackierungen

	Arctic grey metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○	○
	Arctic grey metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○	○ ○
	Luxor metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○	○
	Luxor metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○	○ ○
	Crystal Red metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○	○
	Crystal Red metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○	○ ○
	Deep Crystal Blue metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○	○
	Deep Crystal Blue metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○	○ ○

Individualoberflächen

Ihr Wunschoberfläche ⁸ auf Anfrage		○	○
---	--	---	---

Abmessungen 118

Einfachweit







Doppeltweit

Dreifachweit

118 Genium Line







Bauhöhe 700 mm ⁹

Nutzbare Höhe 566 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 4 Fachebenen



Bauhöhe 850 mm ⁹

Nutzbare Höhe 716 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 5 Fachebenen









Einfachweit

Doppeltweit

Dreifachweit

Bauhöhe 1000 mm⁹







Nutzbare Höhe 866 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 5 Fachebenen



118 Pure Line

Bauhöhe 700 mm

Nutzbare Höhe 566 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 4 Fachebenen









Einfachweit

Doppeltweit

Dreifachweit






Bauhöhe 850 mm⁹

Nutzbare Höhe 716 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 5 Fachebenen



Bauhöhe 1000 mm⁹


Nutzbare Höhe 866 mm. Die Fachböden können in einem Raster von 25 mm höhenversetzt werden. Fachstärke 34 mm. Max. 5 Fachebenen





Base Line

Die Klangbase für Ihre Power-Amps und/oder Lautsprecher. Geschaffen als ideale Ergänzung zu Pure Line und Genium Line.



Stabilisationsebene aus Dämpfungsbeton

6 ◦ Design Paket

Grundmodelle 118

Base Line

Höhe in mm	Breite in mm	Nutzbreite in mm	Tiefe in mm	Nutztiefe in mm	Gewicht ⁴ in kg	Listenpreis ⁵ Euro exkl. MwSt.
118 Base Line						
109	518	400	528	528	35,0	
109	678	560	528	528	44,0	
109	518	400	800	800	54,0	
109	678	560	800	800	68,0	

Serienausstattung 118

Base Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Base Line

TECHNOLOGIE

<p>Fächer in Compound-Bauweise</p>	<p>Mehrlagiger Aufbau aus MDF und Aluminium mit Spezialverklebung.</p>		●
<p>3D/10 Technologie – schwingungstechnische Entkopplung</p> 	<p>Die hohe Kunst des dynamischen Klangbildes liegt für uns darin, Mikroschwingungen möglich gezielt abzuleiten und so wenig wie irgend möglich zu dämpfen. Die neuartigen, innovativen Anschlüsse der FalkenOhr Fachböden an die Steher sind für die Basen allesamt leitend. Dies ermöglicht die im Fachboden durch die Audiokomponente entstehenden Mikroschwingungen gezielt und schnell abzuleiten.</p> <p>Ihr Nutzen: Die Mikroschwingungen der Elektronik werden zielgerichtet und extrem schnell abgeleitet. Dies führt zu einem hochdynamischen und präzisen Klangbild.</p>		●
<p>Hohe Dämpfung – Stabilisationsebene</p> 	<p>Um die Stabilität und die Unempfindlichkeit der Basen gegenüber äußeren Schwingungseinflüssen drastisch zu erhöhen, sind diese mit einer eigenen 25 kg schweren, mit Dämpfungsbeton gefüllten, Stabilisationsebene versehen.</p> <p>Ihr Nutzen: Steifigkeit und hohe Masse erweitern die Klarheit und die Kraft des Klangbildes noch einmal entscheidend.</p>		●
<p>Klare Struktur</p> 	<p>FalkenOhr Klangbasen haben eine klare strukturelle Trennung in drei Hauptbaugruppen. Diese werden unabhängig voneinander montiert und sind untereinander entkoppelt.</p> <p>KLANGKOERPER Das klangliche Zentrum Ihrer Klangbase. Konzipiert für ein äußerst klares, kraftvolles und räumliches Klangbild.</p> <p>STABILISATIONSKOERPER Das Mehr an Masse und Präzision für Ihre Klangbasen</p> <p>VERKLEIDUNG Die wunderschöne Hülle für Ihr Klangbase</p>		●
<p>Entkopplung der Anbauteile</p>	<p>Alle Anbauteile an den Klangkörper sind einerseits in sich aus dämpfendem Material gefertigt und andererseits durch einen speziell vergossenen thermoplastischen Kunststoff als Verbindungselement entkoppelt. Dieser auch speziell im Maschinenbau eingesetzte Kunststoff zeichnet sich durch seine hohe Homogenität und damit gleichmäßigen Dämpfungseigenschaften bei hoher Festigkeit aus.</p>		●

Serienausstattung 118

Base Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Base Line

**Klanganpassung –
Analytisch/Warm**



Anpassung des Klangbildes an Ihre Hörvorlieben und Wohnraumgegebenheiten durch veränderbare Dämpfung der Bodenteller. Sollte durch Steinböden, gewisse Audiokomponenten bzw. Wohnraumbedingungen ein zu harter analytischer Klang entstehen, ist es möglich einen Kunststoffring in den Bodenteller einzusetzen. Ansonsten liegt der Edelstahlbodenteller direkt am Boden auf.

●

AUSSTATTUNG

KLANGKÖRPER

**Steher inkl. Spikes
2 Stk.**



Gefertigt aus hoch homogenen, vergossenen Aluminium EN AW-5083 in Natur E6/CO eloxiert.

Rohes Aluminium ist relativ weich und nimmt somit Resonanzen gut auf und kann diese aufgrund der geordneten Mikrostruktur sehr gleichmäßig verteilen und weiterleiten. Bei Veredelung der Oberfläche mit Eloxal, entsteht eine harte Schicht, die das Aluminium unempfindlich macht und gleichzeitig sehr schallschnell ist. Damit erreicht man eine extrem schnelle Weiterleitung von Schwingungen und Resonanzen und gleichzeitig eine gewisse und gewollte Dämpfung. Diese Kombination findet man so ausgeglichen in keinem anderen Material vor.

Spikes aus Edelstahl 1.4305

●

**Fachboden
1 Stk.**



Fachboden in Compound Bauweise mit innovativer integrierter Anschlusstechnologie.

Das Fach ist an jeden Steher leitend angebunden. Dies führt zu perfekter Weiterleitung der Mikroschwingungen der Elektronik und zu maximaler Steifigkeit des Klangkörpers.

●

**Bodenteller
4 Stk.**



Bodenteller aus Edelstahl 1.4305. Optionaler Kunststoffring aus hoch dämpfendem vergossenem Polyamid. Mechanisch hoch belastbar und gut dämpfend.

●

Serienausstattung 118

Base Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Base Line

FUNKTIONALKÖRPER

**Stabilisationswanne aus
Dämpfungsbeton**
1 Stk.

Edelstahlwanne ausgegossen mit hoch dämpfenden Vergussmörtel.
Gewicht ca. 25 kg. Dient dem hocheffizienten Abbau externer
Schwingungen.



●

VERKLEIDUNG

**Verkleidung inkl.
Entkopplung**

Gefertigt aus dämpfenden MDF.

Die wunderschöne Hülle für Ihre Klangbase. Konzipiert, um den Genuss
zu vervollständigen.



Schwingungstechnisch entkoppelt vom Klangkörper

●

25

ZUBEHÖR

**Montagewerkzeug und
Bedienungsanleitung**

Komplettes Zubehör zur perfekten Installation und Optimierung Ihrer
Klangbase. Umfang je nach gewähltem Modell:



- 4 Stk. Bodenteller
- 4 Stk. Kunststoffeinsätze für Bodenteller
- 1 Stk. Gabelschlüssel 22
- 1 Stk. Gabelschlüssel 13
- 1 Stk. Dosenlibelle
- 1 Paar Baumwollhandschuhe weiß
- Bedienungsanleitung

●

Sonderausstattung 118

Base Line

Listenpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Base Line

VERKLEIDUNG

Design Elemente inkl.
Entkopplung



ohne Designelement



Gestecktes Designelement zur Verkleidung der Bodenspindeln. Gefertigt aus Aluminium (EN AW-5083, natur E0/C6 eloxiert)

- Schwingungstechnisch entkoppelt vom Klangkörper

Base Line 528

Base Line 800

○
○

VERPACKUNG

Verpackung



Verpackt in hochwertiger Holzkiste aus leichtem, hochfestem und widerstandsfähigen Ceiba Sperrholz. Deckel geclipst und abnehmbar.

○

Oberflächen 118

Base Line

Aufpreis⁵
Euro exkl. MwSt.

Base Line

FACHBODEN

Unilackierungen

	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30, mit leichter Struktur <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		● ○
	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		- ○
	Arktisgrau ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30, mit leichter Struktur <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○
	Arktisgrau ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○

Echtholzfuernere

	Ahorn ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○
	Ahorn ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Birne ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○
	Birne ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Makassar replica ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○
	Makassar replica ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Makassar ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○
	Makassar ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Teak ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		○ ○

Individualoberfläche

Ihr Wunschoberfläche ⁸ auf Anfrage				○
---	--	--	--	---

Oberflächen 118

Base Line

Aufpreis⁵
Euro exkl. MwSt.
Verkleidung kompl.

Base Line

Verkleidungen

Unilackierungen

	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		● ○
	Schwarz ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		- ○
	Reinweiß ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch <input type="checkbox"/> seidenmatt G70		● ○
	Reinweiß ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○

Metalliclackierungen

	Arctic grey metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○
	Arctic grey metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Luxor metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○
	Luxor metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Crystal Red metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○
	Crystal Red metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○
	Deep Crystal Blue metallic ⁸	<input type="checkbox"/> matt G30 – soft touch		○
	Deep Crystal Blue metallic ⁸	<input type="checkbox"/> hochglanz G100 <input type="checkbox"/> hochglanz G100, poliert		○ ○

Individualoberflächen

Ihr Wunschoberfläche ⁸ auf Anfrage				○
---	--	--	--	---





Abmessungen 118

400 breit





560 breit

118 Base Line

Bautiefe 528 mm



Bautiefe 800 mm



Garantie

Eingeschränkte Garantie

FalkenOhr garantiert, dass das hier bezeichnete Produkt für einen Zeitraum von 1 Jahr ab dem Datum des Kaufs durch den Erstkäufer oder nicht später als 2 Jahre ab dem Datum der Lieferung an den autorisierten FalkenOhr Systems-Händler, je nachdem, was zuerst eintritt, frei von Herstellungsfehlern in Material und Verarbeitung zu den hier beschriebenen Bedingungen ist.

Diese Garantie unterliegt den folgenden Bedingungen und Einschränkungen.

1. Diese Garantie gilt nur für Produkte die bei einem autorisierten FalkenOhr Systempartner („AFSP“) oder Händler gekauft wurden.
2. Ist auf die Reparatur des Produktes beschränkt. Weder der Transport noch etwaige sonstige Kosten noch das Risiko des Ausbaus, des Transportes und der Installation des Produktes wird von dieser Garantie abgedeckt.
3. Gilt nur für den registrierten Käufer und ist nicht auf andere Personen übertragbar
4. Gilt nur für Fabrikations- und/oder –Materialfehler, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorlagen und nicht:
 - für Schäden und Verschleiß an Oberflächen, die durch normalen Gebrauch oder die Exposition des Möbels gegenüber Sonnenlicht und anderen Umwelteinflüssen entstehen
 - bei Schäden durch unfachmännisches Auspacken, Installation oder unsachgemäßes Verpacken
 - bei Schäden, die auf einen nicht in der Bedienungsanleitung genannten Einsatzzweck, Fahrlässigkeit oder Modifikationen zurückzuführen sind
 - bei Schäden durch defekte oder ungeeignete Zusatzgeräte
 - bei Schäden durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, Hitze, Krieg, öffentlichen Unruhen oder alle sonstigen Ereignisse, die nicht der Kontrolle von FalkenOhr und Ihrer Vertriebsorganisationen unterliegen
 - für Produkte, deren Seriennummer geändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde
 - wenn Reparaturen und Modifikationen von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden
5. Das Produkt muss vom Kunden auf eigene Kosten verpackt und an FalkenOhr bzw. den autorisierten FalkenOhr Systempartner zurückgeschickt werden. Eine schriftliche Beschreibung des Mangels und eine Fotokopie des Original-Kaufbelegs müssen einem zurückgesandten Produkt beiliegen. Diese Quittung muss die Modell- und Seriennummer, das Kaufdatum, den Namen und die Adresse des Käufers und des Vertragshändlers sowie den Kaufpreis deutlich angeben
6. FalkenOhr ist in keiner Weise für Folgeschäden oder indirekte Schäden oder Haftungen verantwortlich, die sich aus der Verwendung des hier behandelten Produkts oder aus einem Verstoß gegen diese Garantie oder einer impliziten Garantie in Bezug auf das Produkt ergeben.

Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt FalkenOhr alle defekten Komponenten kostenlos. Eine Rückgabe – Autorisierungs - Nummer (RA), die direkt von FalkenOhr angefordert werden kann, ist erforderlich, bevor ein Produkt aus irgendeinem Grund an FalkenOhr bzw. einen zuständigen FalkenOhr System Partner zurückgegeben wird. Diese Nummer muss auf der Außenseite der Versandverpackung(en) für FalkenOhr bzw. den zuständigen FalkenOhr Systempartner sichtbar sein, um die Rückgabe zu akzeptieren. Einheiten, die an FalkenOhr ohne sichtbare RA-Nummer an der Außenseite des / der Versandcontainer(s) versandt werden, werden unfrei an den Absender zurückgesandt. Geräte, die von FalkenOhr oder dem zuständigen autorisierten FalkenOhr Systempartner repariert werden sollen, müssen vom Käufer im Originalverpackungsmaterial und versichert zurückgesandt werden. Ein zurückgesandtes Produkt sollte von einer schriftlichen Beschreibung des Defekts begleitet sein. Reparierte Geräte werden von FalkenOhr versandt und vom Kunden im Voraus bezahlt.

Alle anderen Garantien oder Bedingungen, egal ob schriftlich oder implizit, sind ungültig.

Erläuterungen

- ¹ Klangmöbel ist ein von FalkenOhr verwendeter Begriff für Hifi-Racks
- ² Klangbase ist ein von FalkenOhr verwendeter Begriff für Amp-Stands
- ³ Die Angaben einfachweit, doppelweit und dreifachweit beziehen sich auf Elektronik im 19" Design. D.h. für Geräte schmaler als 482,6 mm können entsprechend ein, zwei oder drei nebeneinander positioniert werden.
- ⁴ Gewicht für ein Rack mit 3 Fächern und ohne Lade. Gewicht ist eine circa Angabe ohne Verpackung und kann geringfügig variieren
- ⁵ Unverbindlicher empfohlener Richtpreis im EU-Raum
- ⁶ <https://www.blum.com/us/en/products/motion-technologies/tip-on-blumotion/overview/>
- ⁷
- ⁸ Die Farbe und die Struktur der Abbildungen können unterschiedlich zum tatsächlichen Produkt sein
- ⁹ Darstellung mit 4 Stk. Fächern (im Basispreis sind 3 Stk. enthalten)

